



## Recenze Eshop.destovka.eu

Vygenerováno dne 2024-05-30

### Úvod

Tento přehled poskytuje přehled klíčových faktorů, které ovlivňují SEO a použitelnost vašeho webu. Hodnocení domovské stránky je známka na 100bodové stupnici, která představuje vaši efektivitu internetového marketingu. Algoritmus je založen na 70 kritériích včetně dat vyhledávače, struktury webu, výkonu webu a dalších. Hodnocení nižší než 40 znamená, že existuje mnoho oblastí ke zlepšení. Hodnocení nad 70 je dobrá známka a znamená, že váš web je pravděpodobně dobře optimalizován. Interní stránky jsou hodnoceny na stupnici A+ až E a jsou založeny na analýze téměř 30 kritérií. Naše přehledy poskytují užitečné rady ke zlepšení obchodních cílů webu. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

### Obsah

Optimalizace pro vyhledávače	Použitelnost
Mobil	Technologie
Návštěvník	Sociální
Analýza odkazů	

### Ikonografie

 Dobrý	 Těžko řešitelné
 Vylepšit	 Trochu těžké na řešení
 Chyby	 Snadno řešitelné
 Nedůležité	 Není nutná žádná akce

# Optimalizace pro vyhledávače

## Titulek

Dešťovka.eu: Nádrže na dešťovou vodu, jímky a dotace | Česko



Délka: 60

V ideálním případě by značka názvu měla obsahovat 10 až 70 znaků (včetně mezer).

Ujistěte se, že váš název je explicitní a obsahuje vaše nejdůležitější klíčová slova.

Ujistěte se, že každá stránka má jedinečný název.

## Popis stránky



Dotace až 50 %. Zvýhodněné ceny a slevy na nádrž na vodu, retenční nádrž, samonosné jímky, čerpadla, sběrače vody, filtrační šachty a zasakování.

Délka: 145

Meta descriptions obsahuje 100 až 300 znaků (včetně mezer).

Umožňuje vám ovlivnit, jak jsou vaše webové stránky popsány a zobrazeny ve výsledcích vyhledávání.

Zajistěte, aby všechny vaše webové stránky měly jedinečný popis metadat, který je explicitní a obsahuje vaše nejdůležitější klíčová slova (tato slova se zobrazují tučně, když odpovídají části nebo celému vyhledávacímu dotazu uživatele).

Dobrá meta popis funguje jako organická reklama, proto použijte lákavé sdělení s jasnou výzvou k akci, abyste maximalizovali míru prokliku.

## Zadaná klíčová slova

Zadaná klíčová slova



Meta Keywords jsou specifickým typem meta tagů, které se objevují v HTML kódu webové stránky a pomáhají vyhledávačům sdělit, jaké je téma stránky.

Google však meta klíčová slova nemůže používat.

 Zobrazení ve vyhledávači Google  


[Dešťovka.eu: Nádrže na dešťovou vodu, jímky a dotace | Česko](#)  
[eshop.destovka.eu](#)

Dotace až 50 %. Zvýhodněné ceny a slevy na nádrž na vodu, retenční nádrž, samonosné jímky, čerpadla, sběrače vody, filtrační šachty a zasakování.

Toto je příklad toho, jak bude vaše značka názvu a popis metadat ve výsledcích vyhledávání Google vypadat.

Zatímco značky názvu a popisy metadat se používají k vytváření seznamů výsledků vyhledávání, vyhledávače si mohou vytvořit své vlastní, pokud chybí, nejsou dobře napsané nebo nejsou relevantní k obsahu na stránce.

Značky titulků a metapopisy jsou zkráceny, pokud jsou příliš dlouhé, takže je důležité dodržet doporučený počet znaků.

 Nadpis v obsahu stránky  


	<b>&lt;H1&gt;</b>	<b>&lt;H2&gt;</b>	<b>&lt;H3&gt;</b>	<b>&lt;H4&gt;</b>	<b>&lt;H5&gt;</b>	<b>&lt;H6&gt;</b>
	1	5	3	17	17	0

<H1> Dešťovka.eu: Nádrže na dešťovou vodu, jímky a dotace </H1>  
<H2> Přihlášení k vašemu účtu </H2>  
<H2> Podzimní výprodej – slevy až 14 % </H2>  
<H2> 5 důvodů proč nakupovat nádrž nadešťovou vodu na Dešťovka.eu? </H2>  
<H2> Poslední komentáře </H2>  
<H2> Poslední hodnocení </H2>  
<H3> Výpočet velikosti nádrže </H3>  
<H3> B2B pro stavební firmy </H3>  
<H3> Z blogu Dešťovka </H3>  
<H4> Domovní jednotka WILO RAIN3-25 EM - set komplet </H4>  
<H4> Filtrační koš k nádrži SWING </H4>  
<H4> Podzemní nádrž na dešťovou vodu Atlantis 4,0 m3 - 4000l </H4>  
<H4> Vodoměrná šachta 1200 x 1500 mm </H4>  
<H4> Podzemní nádrž na dešťovou vodu Eco 5000 litrů </H4>  
<H4> Sud na dešťovou vodu TOWER STONE 500 </H4>  
<H4> Hladinoměr do nádrže - H520 </H4>  
<H4> Podzemní nádrž na dešťovou vodu Atlantis 7 m3 - 7000l </H4>  
<H4> Odebírat newsletter </H4>  
<H4> Kontakt </H4>  
<H4> Kontakty </H4>  
<H4> Doporučujeme Podzemní nádrže </H4>  
<H4> Podzemní nádrže </H4>  
<H4> Zákaznický servis </H4>  
<H4> Užitečné odkazy </H4>  
<H4> Sledujte nás </H4>  
<H4> Používáme cookies </H4>  
<H5> Odpadní vody </H5>  
<H5> Vsak a drenáže </H5>  
<H5> Předpověď počasí </H5>  
<H5> Poradna Dešťovka.eu </H5>  
<H5> B2B, Stavební firmy </H5>

<H5> Vracení zboží a reklamace </H5>  
<H5> Hodnocení obchodu, recenze </H5>  
<H5> Moje dešťovka </H5>  
<H5> Poptávka </H5>  
<H5> Časté dotazy </H5>  
<H5> Kariéra </H5>  
<H5> Obchodní podmínky </H5>  
<H5> Podmínky ochrany osobních údajů </H5>  
<H5> Kalkulačka nádrže </H5>  
<H5> Dotace 50% z NZÚ </H5>  
<H5> Boost by Pipdrive </H5>  
<H5> Kontakty </H5>

Použijte klíčová slova v nadpisech a ujistěte se, že první úroveň (H1) obsahuje vaše nejdůležitější klíčová slova. Nikdy neduplikujte obsah značky title ve značce záhlaví.

I když je důležité zajistit, aby každá stránka měla značku H1, nikdy neuvádějte více než jednu na stránku. Místo toho použijte více značek H2 - H6.



## Klíčová slova



nádrže 19 vodu 19 nádrž 19 dešťovou 15 vody 12

kč bez 12 podzemní 11 novinka 10 skladem 9 doručení 9

dnů 9 nzú 7 praha 7 sady 6 sudy 6

Tento cloud klíčových slov poskytuje přehled o frekvenci používání klíčových slov na stránce.

Je důležité provést průzkum klíčových slov, abyste porozuměli klíčovým slovům, která vaše publikum používá. Na internetu je k dispozici řada nástrojů pro výzkum klíčových slov, které vám pomohou vybrat, na která klíčová slova cílit.

## Konzistence klíčových slov



Klíčová slova	Titul	<H>
nádrže	✓	✗
vodu	✓	✓
nádrž	✓	✓
dešťovou	✓	✗
vody	✗	✓
kč bez	✗	✗
podzemní	✗	✓
novinka	✗	✗
skladem	✗	✗
doručení	✗	✗
dnů	✗	✗
nzú	✗	✗
praha	✗	✗
sady	✗	✗
sudy	✗	✗

Tato tabulka zdůrazňuje, jak je důležité být konzistentní s používáním klíčových slov.

Chcete-li zlepšit šanci na dobré umístění ve výsledcích vyhledávání pro konkrétní klíčové slovo, ujistěte se, že je zahrneto do některých nebo všech následujících položek: adresa URL stránky, obsah stránky, značka názvu, popis metadat, značky záhlaví, atributy alt obrázku , text kotvy interního odkazu a text kotvy zpětného odkazu.

## Alternativní popis



Na této webové stránce jsme našli obrázky 73

 12 ALT atributy jsou prázdné nebo chybí.

[https://cdn.myshoptet.com/prj/dist/master/cms/templates/frontend\\_templates/00/img/folder.svg](https://cdn.myshoptet.com/prj/dist/master/cms/templates/frontend_templates/00/img/folder.svg)  
[https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.destovka.eu/user/documents/upload/sablona-nemazat/obrazek\\_slider\\_eshop@2x.jpg](https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.destovka.eu/user/documents/upload/sablona-nemazat/obrazek_slider_eshop@2x.jpg)  
<https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.destovka.eu/user/documents/upload/sablona-nemazat/mastercard.png>  
<https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.destovka.eu/user/documents/upload/sablona-nemazat/visa.png>  
<https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.destovka.eu/user/documents/upload/sablona-nemazat/prevodem.jpg>  
<https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.destovka.eu/user/documents/upload/sablona-nemazat/googlepay.jpg>  
<https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.destovka.eu/user/documents/upload/sablona-nemazat/logo-apek.png>  
<https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.destovka.eu/user/documents/upload/sablona-nemazat/mastercard.png>  
<https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.destovka.eu/user/documents/upload/sablona-nemazat/visa.png>  
<https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.destovka.eu/user/documents/upload/sablona-nemazat/prevodem.jpg>  
<https://cdn.myshoptet.com/usr/eshop.destovka.eu/user/documents/upload/sablona-nemazat/googlepay.jpg>  
<https://www.facebook.com/tr?id=204440403484279&ev=PageView&noscript=1>

Alternativní text se používá k popisu obrázků, které vyhledávači poskytují prohledávači (a zrakově postižení).

Také více informací, které jim pomohou porozumět obrázkům, což jim může pomoci zobrazovat se ve výsledcích vyhledávání v Obrázcích Google.

## Poměr text/HTML



Poměr HTML k textu je: **5.9%**

Velikost obsahu textu 12089 bajtů

Celková velikost HTML 204777 bajtů

Poměr kódu k textu představuje procento skutečného textu na webové stránce ve srovnání s procentem kódu HTML a používají jej vyhledávače k výpočtu relevance webové stránky.

Vyšší poměr kódu a textu zvýší vaše šance na lepší umístění ve výsledcích vyhledávačů.

 **GZIP komprese**  


Dobře! Je povoleno GZIP.

 Vaše webová stránka je komprimována z 200 KB na 34 KB (82.9 % úspory velikosti)

Gzip je metoda komprese souborů (jejich zmenšení) pro rychlejší síťové přenosy.

Umožňuje před přenosem zmenšit velikost webových stránek a jakýchkoli jiných typických webových souborů na přibližně 30 % nebo méně původní velikosti.

## Kanonizace IP

Ne IP vaší domény 185.184.254.10 nepřesměrovává na eshop.destovka.eu



Chcete-li to zkontrolovat pro svůj web, zadejte do prohlížeče svou IP adresu a zjistěte, zda se vaše stránky načítají s IP adresou.

V ideálním případě by IP měla přesměrovávat na adresu URL vašeho webu nebo na stránku od vašeho poskytovatele hostingu webu.

Pokud nedojde k přesměrování, měli byste provést přesměrování htaccess 301, abyste se ujistili, že IP nebude indexována .

## Přepis URL

Dobře, všechny adresy URL vypadají čistě a přátelsky



Adresy URL vašeho webu obsahují zbytečné prvky, které způsobují, že vypadají složitě.

Adresa URL musí být pro uživatele snadno čitelná a zapamatovatelná. Vyhledávače potřebují adresy URL, aby byly čisté a obsahovaly nejdůležitější klíčová slova vaší stránky.

Čisté adresy URL jsou také užitečné při sdílení na sociálních sítích, protože vysvětlují obsah stránky.

## Podtržítka v adresách URL

Výborně, ve svých adresách URL nepoužíváte podtržítka (these\_are\_underscores).



Výborně, nepoužíváte ve svých adresách URL podtržítka (these\_are\_underscores).

I když Google považuje spojovníky za oddělovače slov, u podtržítek nikoli.

## **WWW vyřešit**



Skvělé, přesměrování je na místě k přesměrování provozu z vaší nepreferované domény.

Přesměrování požadavků z nepreferované domény je důležité, protože vyhledávače považují adresy URL s a bez „www“ za dvě různé webové stránky.

## **XML Sitemap**



Dobrě, máte soubor XML Sitemap!  
<http://eshop.destovka.eu/sitemap.xml>

Soubor robots.txt vám umožnuje omezit přístup robotů vyhledávačů, kteří procházejí web, a může těmto robotům zabránit v přístupu ke konkrétním adresářům a stránkám. Také určuje, kde se nachází soubor Sitemap XML.

Chyby v souboru robots.txt můžete zkontrolovat pomocí Google Search Console (dříve Nástroje pro webmastery) výběrem položky „Tester robots.txt“ v části „Procházení“. To vám také umožňuje testovat jednotlivé stránky, abyste se ujistili, že má Googlebot odpovídající přístup.

## **Robots.txt**



Dobrě, máte soubor Robots.txt!  
<http://eshop.destovka.eu/robots.txt>

Mapa webu uvádí adresy URL, které jsou k dispozici pro procházení, a může obsahovat další informace, jako jsou nejnovější aktualizace vašeho webu, frekvence změn a důležitost adres URL. To umožňuje vyhledávačům procházet web inteligentněji.

Doporučujeme, abyste si pro svůj web vygenerovali soubor Sitemap ve formátu XML a odeslali jej do Google Search Console i Bing Webmaster Tools. Je také dobrým zvykem zadat umístění souboru Sitemap v souboru robots.txt.

## **Vložené objekty**

Perfektní, na této stránce nebyly zjištěny žádné vložené objekty



Vložené objekty, jako je Flash. Měl by být používán pouze pro konkrétní vylepšení.

Přestože obsah Flash často vypadá lépe, vyhledávače jej nemohou správně indexovat.

Vyhnete se úplným webům ve formátu Flash, abyste maximalizovali SEO.

## **Iframe - vložené objekty**

Perfektní, na této stránce nebyl zjištěn žádný obsah iframe



Rámce mohou způsobit problémy na vaší webové stránce, protože vyhledávače nebudou procházet ani indexovat obsah v nich.

Vyhnete se rámcům, kdykoli je to možné, a použijte značku NoFrames, pokud je musíte použít.

## **Registrace domény (prozatím pro domény .com)**

Přesně kolik let a měsíců



Stáří domény od první indexace: Not Available

Datum vytvoření: Not Available

Datum aktualizace: Not Available

Datum expirace: Not Available

Na stáří domény do jisté míry záleží a novější domény mají obvykle několik prvních měsíců potíže s indexováním a umístěním na předních místech ve výsledcích vyhledávání (v závislosti na dalších souvisejících faktorech hodnocení). Zvažte nákup doménového jména z druhé ruky.

Víte, že svou doménu si můžete zaregistrovat až na 10 let? Ukážete tím světu, že to se svým podnikáním myslíte vážně.



## Indexované stránky

Indexované stránky ve vyhledávačích



3,040 stránky

Toto je počet stránek, které jsme objevili na vašem webu.

Nízký počet může znamenat, že roboti nejsou schopni objevit vaše webové stránky, což je běžná příčina špatné architektury webu a interního propojení, nebo nevědomky bráníte robotům a vyhledávačům v procházení a indexování vašich stránek.



## Počet zpětných odkazů



0 zpětné odkazy

Zpětné odkazy jsou odkazy, které směřují na váš web z jiných webů. Jsou to jako doporučující dopisy pro váš web.

Protože je tento faktor pro SEO zásadní, měli byste mít strategii, jak zlepšit množství a kvalitu zpětných odkazů.

## Použitelnost

### URL

<http://eshop.destovka.eu>  
**Délka:** 5 znaků

Udržujte své adresy URL krátké a pokud je to možné, vyhněte se dlouhým názvům domén.

Vyhledávače lépe rozpoznávají popisnou adresu URL.

Uživatel by měl mít možnost podívat se do adresního řádku a přesně odhadnout obsah stránky, než se na ni dostane (např.

<http://www.mysite.com/en/products>).

### Favicon

 Skvělé, váš web má favicon.

Favicony zlepšují viditelnost značky.

Favicon je obzvláště důležitý pro uživatele, kteří si ukládají váš web do záložek, a proto se ujistěte, že je v souladu s vaší značkou.

### Vlastní stránka 404

 Skvělé, váš web má vlastní chybovou stránku 404.

Když návštěvník na vašem webu narazí na chybu 404 Soubor nenalezen, jste na pokraji ztráty návštěvníka, kterého jste tak pracně získali prostřednictvím vyhledávačů a odkazů třetích stran.

Vytvoření vlastní chybové stránky 404 vám umožní minimalizovat počet návštěvníků, o které tak přijdete.

## **Velikost stránky**

200 KB (průměr World Wide Web je 320 kB)



Dva z hlavních důvodů pro zvýšení velikosti stránky jsou obrázky a soubory JavaScript.

Velikost stránky ovlivňuje rychlosť vašeho webu; zkuste udržet velikost stránky pod 2 Mb.

Tip: Používejte obrázky s malou velikostí a optimalizujte jejich stahování pomocí gzip.

## **Doba načítání**

0.15 sekundy



Rychlosť webu je důležitým faktorem pro vysoké umístění ve výsledcích vyhledávání Google a obohatení uživatelského dojmu.

Zdroje: Podívejte se na výukové programy pro vývojáře od Googlu, kde najdete tipy, jak zrychlit provoz webu.

## **Jazyk**



Dobře, uvedli jste svůj jazyk

Deklarovaný jazyk:Czech

Ujistěte se, že váš deklarovaný jazyk je stejný jako jazyk zjištěný Googlem

Také definujte jazyk obsahu v kódu HTML každé stránky.

## Dostupnost domény



domény (TLD)	Postavení
eshop.com	Již zaregistrované
eshop.net	Již zaregistrované
eshop.org	Již zaregistrované
eshop.biz	Již zaregistrované
eshop.us	Již zaregistrované

Zaregistrujte si různá rozšíření své domény, abyste ochránili svou značku před kybersquattery.

## Překlep Dostupnost



domény (TLD)	Postavení
wshop.eu	Již zaregistrované
sshop.eu	Již zaregistrované
dshop.eu	Již zaregistrované
fshop.eu	Již zaregistrované
rshop.eu	Již zaregistrované

Zaregistrujte si různé překlepy ve své doméně, abyste ochránili svou značku před kybersquattery.

 **Ochrana osobních údajů e-mailu**



E-mailová adresa byla nalezena jako prostý text!

Nedoporučujeme přidávat na vaše webové stránky prostý text/propojené e-mailové adresy.

Jako škodliví roboti škrábou web při hledání e-mailových adres a zasílají spam. Místo toho zvažte použití kontaktního formuláře.

 **Bezpečné prohlížení**

Web není na černé listině a jeho použití vypadá bezpečně.



Bezpečné prohlížení k identifikaci nebezpečných webových stránek a upozornění uživatelů a webmasterů, aby se mohli chránit před poškozením.

## Mobilní přívětivost



Ach ne! Tato stránka není vhodná pro mobily.  
Vaše skóre vhodné pro mobily je 0/100

Přívětivost pro mobily označuje aspekty použitelnosti vašeho mobilního webu, které Google používá jako signál hodnocení ve výsledcích mobilního vyhledávání.

## Mobilní kompatibilita

Perfektní, nebyly zjištěny žádné vložené objekty.



Vložené objekty jako Flash, Silverlight nebo Java. Měl by být používán pouze pro konkrétní vylepšení.

Vyhnete se však používání vložených objektů, aby byl váš obsah přístupný na všech zařízeních.

## Mobilní zobrazení



Počet lidí, kteří používají mobilní web, je obrovský; více než 75 procent spotřebitelů má přístup k chytrým telefonům. ??

Váš web by měl vypadat hezky na nejoblíbenějších mobilních zařízeních.

Tip: Použijte analytický nástroj ke sledování mobilního využití vašeho webu.

# Technologie

## IP serveru



IP serveru	Umístění serveru	Poskytovatel služeb
185.184.254.11	Not Available	Not Available

IP adresa vašeho serveru má malý vliv na vaše SEO. Přesto se snažte hostovat svůj web na serveru, který je geograficky blízko vašim návštěvníkům.

Vyhledávače berou v úvahu geolokaci serveru a také rychlosť serveru.

## Tipy pro rychlosť



Tipy pro tvorbu rychle se načítajících HTML stránek:

- ✗ Škoda, váš web má příliš mnoho souborů CSS.
- ✗ Škoda, váš web má příliš mnoho souborů JavaScript.
- ✓ Perfektní, váš web nepoužívá vnořené tabulky.
- ✗ Škoda, váš web používá inline styly.

Rychlosť webu má obrovský vliv na výkon, ovlivňuje uživatelský dojem, míru konverze a dokonce i hodnocení.

??Snížením doby načítání stránky je méně pravděpodobné, že se uživatelé nechají rozptylovat a vyhledávače vás s větší pravděpodobností odmění tím, že vaše stránky ohodnotí výše v SERP.

Míry konverze jsou mnohem vyšší pro weby, které se načítají rychleji než jejich pomalejší konkurenti.

## Analytics



Perfektní, zjistili jsme analytický nástroj nainstalovaný na tomto webu.

Webová analytika vám umožňuje měřit aktivitu návštěvníků na vašem webu.

Měli byste mít nainstalovaný alespoň jeden analytický nástroj, ale může být také dobré nainstalovat druhý, abyste mohli zkontovalat data.

## **Typ dokumentu**

Typ dokumentu vaší webové stránky je HTML 5



Doctype se používá k instruování webových prohlížečů o typu používaného dokumentu.

Například, v jaké verzi HTML je stránka napsána.

Deklarování doctype pomáhá webovým prohlížečům správně vykreslovat obsah.

## **Platnost W3C**

W3C není ověřeno



W3C je konsorcium, které nastavuje webové standardy.

Používání platného označení, které neobsahuje žádné chyby, je důležité, protože chyby syntaxe mohou ztížit indexování vaší stránky pro vyhledávače. Spusťte ověřovací službu W3C, kdykoli dojde ke změnám v kódu vašeho webu.

## **Kódování**

Skvělé, kódování jazyka/znaků je specifikováno: UTF-8



Zadáním kódování jazyka/znaků můžete předejít problémům s vykreslováním speciálních znaků.

## Sociální údaje



Váš status na sociálních sítích

Facebook: Destovka.eu

Twitter: Destovka

Instagram: Destovka.eu

Sociální data se týkají dat vytvořených jednotlivci, která jsou jimi vědomě a dobrovolně sdílena.

Náklady a režie dříve činily tuto poloveřejnou formu komunikace neproveditelnou.

Ale pokrok v technologii sociálních sítí v letech 2004-2010 umožnil širší koncepty sdílení.

## ● Pořadí provozu



Žádné globální hodnocení

Nízké hodnocení znamená, že váš web získává hodně návštěvníků.

Vaše hodnocení Alexa je dobrým odhadem celosvětové návštěvnosti vašeho webu, i když není 100% přesné.

## ● Lokalizace návštěvníků

Váš web je oblíbený v následujících zemích:



Popularity at	None
Regional Rank	None

Doporučujeme, abyste si zarezervovali názvy domén pro země, kde jsou vaše webové stránky oblíbené.

To zabrání potenciálním konkurentům registrovat tyto domény a využívat vaši pověst v takových zemích.

## ● Odhadovaná hodnota stránky



Jen odhadovaná hodnota vašeho webu na základě hodnocení Alexa.

# Analýza odkazů



## Odkazy na stránce



Našli jsme celkem 183 odkazů včetně interních i externích odkazů na váš web

	Typ
Nová registrace	Interní odkazy
Zapomenuté heslo	Nofollow
Přihlásit se přes Google	Interní odkazy
Přihlásit se přes Seznam	Nofollow
Pokračovat do košíku	Interní odkazy
+420 214 214 722	Dofollow
Doprava a platba	Dofollow
Obchodní podmínky	Dofollow
Vrácení zboží a reklamace	Dofollow
Reklamační řád	Dofollow
Podmínky ochrany osobních údajů	Dofollow
Nákup na splátky s Cofidis	Dofollow
Velkoobchod	Dofollow
Kontakty	Dofollow
CZK	Nofollow
EUR	Nofollow
Přihlášení	Nofollow
No Anchor Text	Dofollow
PRODUKTY	Dofollow
No Anchor Text	Dofollow
No Anchor Text	Dofollow
Sady - zalévání	Dofollow
Sady - zalévání a WC	Dofollow
Sady - bez čerpadel	Dofollow
Sady - vsakovací	Dofollow
No Anchor Text	Dofollow
Samonosné k obsypu	Dofollow
Samonosné na desku	Dofollow
Betonové jímky	Dofollow
Nízké ploché nádrže	Dofollow
Retenční nádrže s akumulací	Dofollow
Velkoobjemové a požární nádrže	Dofollow
No Anchor Text	Dofollow
Sudy na dešťovou vodu	Dofollow
Designové sudy a nádrže	Dofollow
Nadzemní nádrže klasické	Dofollow
Vaky na vodu	Dofollow
Nádrže AQUABANK	Dofollow
Nádrže GENAP	Dofollow
IBC kontejnery	Dofollow
Příslušenství nadzemní	Dofollow
No Anchor Text	Dofollow
Čistění odpadních vod - trvale využívané	Dofollow
Čistění odpadních vod - rekreační objekty	Dofollow
Odpadní jímky, žumpy	Dofollow
Septiky komorové	Dofollow
Čerpací jímky a stanice	Dofollow

Přečištění šedých vod	Interní odkazy	Dofollow
Zemní filtry	Interní odkazy	Dofollow
Teplo odpadní vody	Interní odkazy	Dofollow
Příslušenství pro odpadní vody	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Nádrže na naftu	Interní odkazy	Dofollow
Nádrže na topný olej	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Vsakovací boxy	Interní odkazy	Dofollow
Vsakovací tunely	Interní odkazy	Dofollow
Vsakovací jímky	Interní odkazy	Dofollow
Drenáž	Interní odkazy	Dofollow
Vsakovací systém Rigofill	Interní odkazy	Dofollow
Drenážní systém - opti-drän	Interní odkazy	Dofollow
Fólie a textilie	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Filtrační šachty	Interní odkazy	Dofollow
Filtrační koše	Interní odkazy	Dofollow
Lapače splavenin, geigery	Interní odkazy	Dofollow
Sběrače dešťové vody	Interní odkazy	Dofollow
Filtry na vodu - vnitřní rozvody vody dešťové	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Revizní šachty Wavin	Interní odkazy	Dofollow
Vodoměrné šachty	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Jednotky pro WC a využití v domě	Interní odkazy	Dofollow
Čerpací sady	Interní odkazy	Dofollow
Čerpací automaty	Interní odkazy	Dofollow
Domácí vodárny	Interní odkazy	Dofollow
Ponorná čerpadla	Interní odkazy	Dofollow
Kalová čerpadla	Interní odkazy	Dofollow
Čerpadla do sudu	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Odvodnění, drenáže a meliorace	Interní odkazy	Dofollow
KG trubky	Interní odkazy	Dofollow
KG kolena, odbočky	Interní odkazy	Dofollow
KG ostatní	Interní odkazy	Dofollow
Spojky IN-SITU	Interní odkazy	Dofollow
Chráničky kabelů	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Závlaha	Interní odkazy	Dofollow
Květináče a truhlíky	Interní odkazy	Dofollow
Zelené střechy a stěny	Interní odkazy	Dofollow
Nádoby na odpad, popelnice	Interní odkazy	Dofollow
Kompostéry	Interní odkazy	Dofollow
Zahradní nábytek	Interní odkazy	Dofollow
Topidla, kamna a ohříváče	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
NZÚ - D.4 - Elektromobilita	Interní odkazy	Dofollow
NZÚ - D.2 - Zelená střecha	Interní odkazy	Dofollow
NZÚ - C.5 - Využití tepla z odpadní vody	Interní odkazy	Dofollow

NZÚ - C.4 – Větrání (VZT)	Interní odkazy	Dofollow
NZÚ - C.2 – Příprava teplé vody (SOLAR)	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Redukční ventily - tlak vody	Interní odkazy	Dofollow
Expanzní tlakové nádoby	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Nádoby na zimní posyp	Interní odkazy	Dofollow
Posypové vozíky	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
SLUŽBY	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Kalkulačka	Interní odkazy	Dofollow
Realizace na klíč	Interní odkazy	Dofollow
O nákupu	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Časté dotazy	Interní odkazy	Dofollow
Poptávka	Interní odkazy	Dofollow
Prohlédnout výprodej	Interní odkazy	Dofollow
Podrobněji	Interní odkazy	Dofollow
Novinka 4 450 Kč až –17 %	Interní odkazy	Dofollow
Možný osobní odběr Praha 4 45 890 Kč –5 %	Interní odkazy	Dofollow
Novinka Možný osobní odběr Praha 4 32 290 Kč –13 %	Interní odkazy	Dofollow
Novinka Možný osobní odběr Praha 4 58 490 Kč –10 %	Interní odkazy	Dofollow
Novinka 75 790 Kč –12 %	Interní odkazy	Dofollow
Novinka Možný osobní odběr Praha 4	Interní odkazy	Dofollow
Novinka Možný osobní odběr Praha 4 36 490 Kč –6 %	Interní odkazy	Dofollow
Novinka ZDARMA ZDARMA od 139 150 Kč –0 %	Interní odkazy	Dofollow
2000 mm	Interní odkazy	Dofollow
3000 mm	Interní odkazy	Dofollow
4000 mm	Interní odkazy	Dofollow
Novinka	Interní odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Interní odkazy	Dofollow
Novinka Možný osobní odběr Praha 4 12 290 Kč –6 %	Interní odkazy	Dofollow
Novinka	Interní odkazy	Dofollow
Vsakování	Interní odkazy	Dofollow
Sudy a zásobníky	Interní odkazy	Dofollow

Dotace dešťovka	Interní odkazy	Dofollow
Moje Dešťovka	Interní odkazy	Dofollow
Mám zájem	Interní odkazy	Dofollow
MM Domovní jednotka WILO RAIN3-25 EM - set komplet Michal Mlnařík   2.1.2025   Recenze Dobrý den, bohužel musím vyjádřit velkou nespokojenosť se servisem Wilo i se způsobem komunikace vašeho webu. S jednotkou mám problémy už téměř rok a řešení stále není. Jednotka při přepínání mezi nádrží a rádlem padá do nouzového režimu, trojcestný ventil při přepínání píská. Z Wila mi volali, že se zastaví a stále nic. Reklamací se snažím u vás urgovat už více než měsíc a žádná reakce. A to máte ze zákona na řešení reklamace 30 dnů. Asi mi nezbývá nic jiného než ČOI. Dost drahá špatná zkušenost... Michal	Interní odkazy	Dofollow
JV Filtrační koš k nádrži SWING Jiří Vosátka   29.10.2024   Uchycení Dobry den, můžete mi prosím vysvětlit ,jak se koš uchytí? Děkuji	Interní odkazy	Dofollow
AK Podzemní nádrž na dešťovou vodu Atlantis 4,0 m3 - 4000l Andrea Kabátová   19.9.2024   Podzemní nádrž na dešťovou vodu Atlantis 4,0 m3 - 4000l Dobrý den, mám dotaz, je i tato nádrž vhodná do míst s výskytem spodní vody jako je tomu u nádrže Podzemní nádrž na dešťovou vodu Atlantis 2,2 m3 - 2200l? U nádrže 2,2 m3 je to ve vlastnostech napsáno, ale u 4 m3 to v popisu není. Děkuji za odpověď.	Interní odkazy	Dofollow
JK Vodoměrná šachta 1200 x 1500 mm Jaroslav Kohák   6.8.2024   připojení potrubí Na fotkách a v popisu je vidět 1x šroubení. Nejsou odborník, ale logicky potřebují 1x vstup z centrálního vodovodu a 1x výstup k domu. Jak to s připojovacími body tedy je? Děkuji	Interní odkazy	Dofollow
Podzemní nádrž na dešťovou vodu Eco 5000 litrů   3.1.2025	Interní odkazy	Dofollow
Sud na dešťovou vodu TOWER STONE 500   1.1.2025	Interní odkazy	Dofollow
Hladinoměr do nádrže - H520   22.12.2024	Interní odkazy	Dofollow
Podzemní nádrž na dešťovou vodu Atlantis 7 m3 - 7000l   27.11.2024	Interní odkazy	Dofollow
Podmínkami ochrany osobních údajů (GDPR)	Interní odkazy	Dofollow
Podzemní nádrž	Interní odkazy	Dofollow
Odpadní vody	Interní odkazy	Dofollow
Předpověď počasí	Interní odkazy	Dofollow
Poradna Dešťovka.eu	Interní odkazy	Dofollow
Poptávka	Interní odkazy	Dofollow
Časté dotazy	Interní odkazy	Dofollow
Kariéra	Interní odkazy	Dofollow
Kontakty	Interní odkazy	Dofollow
Více článků a návodů	Interní odkazy	Dofollow
Jak povolit JavaScript ve vašem prohlížeči	Externí odkazy	Dofollow
Sledujte nás na FB	Externí odkazy	Dofollow
destovka_eu	Externí odkazy	Dofollow
destovka.eu	Externí odkazy	Dofollow
Boost by Pipdrive	Externí odkazy	Dofollow
No Anchor Text	Externí odkazy	Dofollow

I když neexistuje žádné přesné omezení počtu odkazů, které byste měli na stránku zahrnout, osvědčeným postupem je nepřekračovat 200 odkazů.

Odkazy předávají hodnotu z jedné stránky na druhou, ale množství hodnoty, kterou lze předat, je rozděleno mezi všemi odkazy na stránce. To znamená, že přidání nepotřebných odkazů rozředí potenciální hodnotu připisovanou vašim dalším odkazům.

Použití atributu Nofollow zabrání předání hodnoty odkazující stránce, ale stojí za zmínku, že tyto odkazy jsou stále brány v úvahu při výpočtu hodnotu, která je předávána každým odkazem, takže odkazy Nofollow mohou také rozmělnit hodnocení stránky.

## Nefunkční odkazy



Na této webové stránce byly nalezeny nefunkční odkazy

<http://eshop.destovka.eu/action/Social/login/?provider=Google>

<http://eshop.destovka.eu/action/Social/login/?provider=Seznam>

<https://www.google.com/support/bin/answer.py?answer=23852>

Nefunkční odkazy odesílají uživatele na neexistující webové stránky. Jsou špatné pro použitelnost, pověst a SEO vašeho webu. Pokud v budoucnu najdete nefunkční odkazy, věnujte čas výměně nebo odstranění každého z nich.